



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

· **Trgovsko ime:** UHU super glue gel

· Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **Uporaba snovi / priprava** Lepilo

· **Proizvajalec/dobavitelj:**

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

· **Področje/oddelek za informacije:** BISON QESH

+31 88 3235700

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

· **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

· **Piktogrami za nevarnost**



GHS07

· **Opozorilna beseda** Pozor

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Etil 2-cianoakrilat

· **Stavki o nevarnosti**

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

· **Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

(nadaljevanje na strani 2)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 1)

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatni podatki:

Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

Rezultati ocene PBT in vPvB**PBT:** Ni uporaben.**vPvB:** Ni uporaben.**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****Opis:** Lepilo.**Nevarne sestavine:**

CAS: 7085-85-0

Reg.nr.: 01-2119527766-29-****

Etil 2-cianoakrilat

⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

50-100%

Dodatni napotki:

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**Splošni napotki:** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.**v primeru vdihavanja:**

Skrbeti za svež zrak.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

če pride v stik s kožo:

Sprati s toplo vodo.

Strjenega proizvoda ne potegniti s kože.

Tako sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

če pride v stik z očmi:

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

če snov zaužijemo: Takoj priskrbeti nasvet zdravnika.

Druge relevantne informacije niso na voljo.

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**Ustrezna sredstva za gašenje:**CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti s proti alkoholu obstojno peno.

Druge relevantne informacije niso na voljo.

Posebna zaščitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni.

(nadaljevanje na strani 3)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 2)

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- Skrbeti za zadostno zračenje.
- Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
- Skrbeti za zadostno zračenje.
- Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
- Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
- Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Posodo imeti zaprto.
Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.
- **Kategorija skladiščenja:** 11
- Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

DNEL**7085-85-0 Etil 2-cianoakrilat**inhalativen | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition | 9,25 mg/m³ (.)

- **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznam.

Osebna zaščitna oprema:**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

- Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
- Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
- Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- Izogniti se stiku z očmi in kožo.

Zaščita rok:

- Zaščitne rokavice.

(nadaljevanje na strani 4)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 3)

Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.

**Zaščitne rokavice.**

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Zaščita oči:

Zaščitna očala.

**Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).****ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****Splošne navedbe****Videz:****Oblika:**

pastozen

Barva:

brezbarven

Vonj:

ostrega vonja

Mejne vrednosti vonja:

Ni določen.

Vrednost pH

Ni uporaben.

Sprememba stanja**Tališče/ledišče:**

ni določen

Začetno vrelišče in območje vrelišča:

60 °C (3mbar)

Plamenišče:

82 °C

Vnetljivost (trdno, plinasto):

Ni določen.

Temperatura vnetišča:

0 °C

Temperatura razpadanja:

Ni določen.

Temperatura samovžiga:

Proizvod ni samovnetljiv.

Eksplozivne lastnosti:

Proizvod ni eksploziven.

Meje eksplozije:**spodnja:**

0,0 Vol %

zgornja:

0,0 Vol %

(nadaljevanje na strani 5)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 4)

· Parni tlak:	Ni uporaben.
· Gostota pri 20 °C:	1,09185 g/cm ³
· Relativna gostota	Ni določen.
· Parna gostota:	Ni uporaben.
· Hitrost izparevanja	Ni uporaben.
· Topnost v / se meša s/z voda:	se ne oz. malo meša
· Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/ voda:	Ni določen.
· Viskoznost: dinamična pri 20 °C kinematična:	10 mPas Ni uporaben.
· Vsebnost topila: organska topila: VOC (EC)	0,0 % 0,00 %
· Vsebnost trdih teles:	10,0 % Vsi pomembni fizikalni podatki so bili določeni za zmes. Vsi, ki niso pogojene podatki niso merljivi ali niso pomembne za opredelitev mešanice.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- Polimerizacija pri razvijanju toplote.
Reakcije z vodo.
Reakcije z amini.
- Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **Akutna strupenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

7085-85-0 Etil 2-cianoakrilat

oralen	LD50	> 5 000 mg/kg (.)
--------	------	-------------------

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**
Povzroča draženje kože.
- **Resne okvare oči/draženje**
Povzroča hudo draženje oči.

(nadaljevanje na strani 6)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 5)

- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Akutni učinki (akutna strupenost, draženje in jedkost)** Ni uporaben.
- **Preobčutljivost** Ni uporaben.
- **Strupenost pri ponovljenih odmerkih** Ni uporaben.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)** Ni uporaben.
- **Mutagenost za zarodne celice**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost**
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

-
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
-
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

-
- **Priporočilo:**
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

· **Klasifikacijski seznam odpadkov**

08 04 09*	Opadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
-----------	--

- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- | | |
|--------------------------|-------------|
| · ADR, IMDG, IATA | odpade
- |
|--------------------------|-------------|

(nadaljevanje na strani 7)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 6)

· ADN	odpade
·	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	odpade
·	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · Kategorija	odpade
·	
· ADR, IMDG, IATA	odpade
·	
· Marine pollutant:	Ne
·	
	Ni uporaben.
·	
	Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:	Nobeni nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
· UN "model regulation":	odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- **Državni predpisi:**
UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Uredba o odpadkih
- Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

- **Pomen oznak**
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- **Lista s podatki področja izstavitve:** BISON QESH
- **Kontaktna oseba:** REACH coordinator
- **Okrajšave in akronimi:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(nadaljevanje na strani 8)



Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 21.04.2017

Številka različice 13

Sprememba: 21.04.2017

UHU super glue gel

(nadaljevanje od strani 7)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči - Kategorija 2

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) - Kategorija 3

· *** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**