

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## KIT ZA PLASTIKO

Dvokomponentni poliesterski kit, ki je bil specialno razvit za uporabo na plastičnih delih avtomobilske karoserije, kot so odbijači, pokrovi ogledal, letvice....Primeren za uporabo na: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.

Razvit z najnovejšo tehnologijo in najboljšimi surovinami.

MOBIHEL Plastic puttx izstopa z:

- dobrim oprijemom na različne podlage
  - zelo dobrim brušenjem in lepim izgledom površine po brušenju
  - po brušenju ni porozen
  - odlično elastičnostjo
  - s časom ne usiha
- enostaven za uporabo

**PODATKI PAKIRANJA**


**Pakiranje**  
12 x 0.5 kg

**Index:**  
40090501

**HIGIJENA & OSEBNA ZAŠČITA**



**TEHNIČNE KARAKTERISTIKE**

	<b>MOBIHEL KIT ZA PLASTIKO</b>	<b>TRDILEC</b>
<b>Barva:</b>	Črna	Rdeča
<b>Tip izdelka::</b>	Poliesterska smola	Peroxid
<b>Gostota:</b>	1,795 g/ml	
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (b)), ki je pripravljena za aplikacijo je 250 g/l. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je 170 g/l.	

**PODLAGA**

Plastični deli avtomobila (PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO)  
Jeklena pločevina  
Aluminij  
Ostali poliesterski kiti  
2K predlaki

**PRIPRAVA PODLAGE**

Plastični deli morajo biti pred lakiranjem zelo dobro očiščeni z MOBIHEL Cleaner for plastics. Površina mora biti čista, suha, nemasna in obrušena. Dober oprijem kita dobimo, če je površina ustrezno obrušena.

**PRIPRAVA IZDELKA / MEŠANJE**



**Razmerje mešanja**

100 g MOBIHEL KIT ZA PLASTIKO  
2 g BP trdilec



**Pot life mešanice pri 20°:**

3– 6 min/20°C



**Dobro premešaj:**

**APLIKACIJA**



**Nanašanje**

**SUŠENJE**



**Sušenje pri 20°C:**

20 – 30 min



**Čas sušenja z IR (infra rdeča - kratki valovi):**

5 min  
Razdalja od objekta 70 - 80 cm

## BRUŠENJE



### Suho brušenje:

Grobo brušenje: P150 → P180  
Fino brušenje: P240 → P360

## NADALJNA OBDELAVA



### Nadaljna obdelava:

Mobihel Primer za plastiko in nato 2K predlak

## ROK UPORABE



### Rok uporabe:

18 mesecev

## PREVIDNOSTNI STAVKI

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob požaru: za gašenje uporabiti prah, peno ali CO2

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO**