

Tehlnica vodna, aluminijasta

1250



Uporaba



Profili



[./\(slo/support/warranty\).](https://unior.com/slo/support/warranty)

Atributi izdelka

- izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila dimenzije 48 x 22 mm
- površina je eloksirana v srebrno sivi barvi
- vgrajeni merilni vložki iz pleksi stekla - odporni na udarce in vlago
- merilna natančnost 0,5mm/m
- merilna natančnost testirana na elektronski kontrolni napravi



L



610716

300

220

610717

400

270

610718

500

340

610719

600

380

610720

800


510



L



610721	1000	600
610722	1200	680
610723	1500	900
610724	2000	1200



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
610716	48	300	22	290
610717	48	400	22	340
610718	48	500	22	410
610719	48	600	22	450
610720	48	800	22	580
610721	48	1000	22	670
610722	48	1200	22	750
610723	48	1500	22	970
610724	48	2000	22	1270

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
610716	1	135	325	115	
610717	1	135	425	115	
610718	1	135	525	115	
610719	1	135	625	115	
610720	1	135	825	115	
610721	1	135	1025	115	
610722	1	135	1225	115	
610723	1	135	1525	115	
610724	1	135	2025	115	

